


NTN 4T-T7FC050参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	105	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	29.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-T7FC050	
基本额定载荷	CR	107000	N	动载荷
	COR	132000	N	静载荷
	CRF	10 900	kgf	动载荷
	CORF	13 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 400	r/min	脂润滑
	LSO	4 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FC		-
作用点	A	36.5	mm	-
重量	MASS	1230	g	重量
安装尺寸	DA1	64	mm	(最小)
	DB1	60	mm	(最大)
	DA	91	mm	(最大)
	DA2	78	mm	(最小)
	DB	100		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	10	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.87		-
轴向载荷系数	Y2	0.69		-
	Y0	0.38		-

NTN 4T-T7FC050图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/68e8764e.html>

