

NTN 4T-32011X参数

主要尺寸	SD	55	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	17.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32011X	
基本额定载荷	CR	80500	N	动载荷
	COR	118000	N	静载荷
	CRF	8 200	kgf	动载荷
	CORF	12 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CC		-
作用点	A	20.0	mm	-
重量	MASS	560	g	重量
安装尺寸	DA1	63.5	mm	(最小)
	DB1	63	mm	(最大)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最小)
	DB	86		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.41		-
轴向载荷系数	Y2	1.48		-
	Y0	0.81		-

NTN 4T-32011X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a677e4b8.html>

