

NTN 4T-JH211749/JH211710参数

| | | | | |
|--------|-------|----------------------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 65.000 | mm | - |
| | D | 120.000 | mm | 外径 |
| | T | 39.000 | mm | 宽度 |
| | B | 38.500 | mm | 宽度 |
| | C | 32.000 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | R | 3 | mm | (最大) |
| | R1 | 2.5 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 4T-JH211749/JH211710 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 185000 | N | 动载荷 |
| | COR | 248000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 18 800 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 25 300 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 3 100 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 4 100 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 10.9 | mm | - |
| 重量 | MASS | 1900 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 80 | mm | (最小) |
| | DB1 | 74 | mm | (最大) |
| | DA | 107 | mm | (最大) |
| | DB | 114 | mm | (最小) |
| 常数 | E | 0.34 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.78 | | - |
| | Y0 | 0.98 | | - |

NTN 4T-JH211749/JH211710图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e1571c2a.html>

