

## NTN NJ2311参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 55     | mm    | -    |
|        | D     | 120    | mm    | 外径   |
|        | B     | 43     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.0    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NJ2311 |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 148000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 162000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 15 100 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 16 500 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 5 200  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 6 100  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 70.5   | mm    | -    |
|        | EW    | 104.5  | mm    | -    |
|        | J     | 77.2   | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 2170   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 64     | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 64     | mm    | (最小) |
|        | DC    | 69     | mm    | (最大) |
|        | DD    | 72     | mm    | (最小) |
|        | DE    | 80     | mm    | (最小) |
|        | DA    | 111    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 111    | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 107    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 2      | mm    | (最大) |

## NTN NJ2311图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e4367476.html>

